Technische Anweisungen:



(Teil des Vertrages)

Requisite:

- Flügel (gestimmt!), Flügelbank
- 1 schwarzer Stuhl für Saxophonist
- weißer Vorhang (wird mitgebracht) oder Leinwand für Beamer
- Plan: der Bühnenplan/ die Skizze ist Teil des Vertrages. (Anlage)

Lichtanlage

- Licht: mindestens 8 Scheinwerfer für 4 Lichtstimmungen:
 Klavierlicht, Saxophonlicht, Weiß-gelbes Grundlicht, Stimmung Rot,
 Stimmung Blau / jeweils dimmbar, Verfolger
- Das Licht muss vor Eintreffen der Künstler gehängt, grob eingerichtet und mit Farben versehen sein, den Künstlern sollten vor Beginn der Proben (ca 3 Stunden vor Konzert) mind. 4 Lichtstimmungen gezeigt werden können

Techniker:

 Wir brauchen einen ambitionierten Lichttechniker und einen versierten Tontechniker, der mit der PA und dem Raum vertraut ist

Tonübertragungsanlage:

- PA:(z.B. d+b, Mayersound, JBL, EAW, Nexo), dem Raum angepasst, bei großen Räumen mit Delay-line (Raumboxen)
- FOH: mind. 16 Kanal-Mischpult:(z.B. Miders Venice)
 1 Monitorweg separat, 2 Effektwege, Phantomspeisung
- Perephery: 1 Stereo EQ: 32 Band (Frontequilizer),
 1 SPX 990, 1 TC-Electronic (Effektgeräte), 1 Compressor dbx 166, 1
 Y-Adapter (zum Splitten des Gesangskanals)
- Mikros:

Piano: 2 Kondensormikros oder Grenzfläche (Flügelabnahme: Flügel ist geschlossen)

Sax: 1 Mikrophon (Saxophon und Klarinette) mit Galgenstativ **Stimmen: 3 Headsets**

(falls nicht möglich: 1 Headset (Sängerin),

1 SM 58 (**Pianistenstimme**) mit Galgen-Stativ am Flügel von links, Saxophonist spricht in Klarinettenmikrophon)

Allgemein: Dem Veranstaltungsort angemessenes Beschallungssystem (gute Sprachverständlichkeit), bewährt haben sich für kleinere Veranstaltungsorte 15/3-Fullrangelautsprecher.

Bei langen Hallen bitte eine zusätzliche Delay-Line verwenden. Mischpult mit 8 Mikrofon- und 2 Stereo-Kanälen; mindestens ein parametrischer Mittenfilter, zwei Aux-Wege pre, ein Aux-Weg post (z.B. Mackie-Kleinmischpulte, Allen&Heath etc.) keine Behringer-Pulte, 1 Hallgerät (z.B. Yamaha REV500), ein 31-Band-EQ (z.B. BSS, Klark etc. KEIN Behringer Ultracurve, Thomann EQ o.ä.).

Talkback-Mikrofon zur Bühne